




Instrukcja montażu


rolety materiałowa Maxi Premium z prowadnicami

Dostawa powinna zawierać:




W zależności od wybranego wariantu występują 2 rodzaje kaset: *





Kaseta owal.




Kaseta 90°.



1. Uchwyty mocujące.
2. Łączniki.
3. Prowadnice.
4. Kątowniki montażowe prowadnic (tylko montaż nawierzchniowy).
5. Śruby.
6. Zrywacz koralika.
7. Obciążnik koralika.




Pomiar.




- A - wysokość rolety.
- B - szerokość tkaniny podawana przy składaniu zamówienia.
- C - szerokość całkowita rolety jest większa od szerokości tkaniny o 47 mm.


Montaż uchwytych - do ściany.




Montaż uchwytych - do sufitu.




Montaż rolety.



Montaż rolety.






Montaż prowadnic - we wnęce.




Nawiercenie prowadnic.

Montaż prowadnic - we wnęce.




Montaż prowadnic na rolecie.**Przykręcenie prowadnic.**


Montaż prowadnic - nawierzchniowo.




Nawiercenie kątowników montażowych prowadnic.




Montaż kątowników montażowych prowadnic na roletcie.




Przykręcenie kątowników montażowych prowadnic.




Nawiercenie prowadnic.



Montaż prowadnic na rolecie.




Skręcenie kątowników montażowych prowadnic z prowadnicami.





OSTRZEŻENIE!

Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące zasłoną okienną. Mogą również owinać sznur wokół szyi. Dla uniknięcia zadzierzgnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci. Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i meble od sznurów zasłon okiennych.



W celu wyeliminowania ryzyka uduszenia, roleta została wyposażona w zrywalny łącznik koralika. Wg. normy: **EN 13120:2009 + A1:2014**.





Fart Produkt Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń
tel. +48 56 623 55 77, fax +48 56 649 57 23
e-mail: biuro@fartprodukt.pl
www.fartprodukt.pl