




# Instrukcja montażu

---

roleta materiałowa Maxi Premium


Dostawa powinna zawierać:





W zależności od wybranego wariantu występują 2 rodzaje kaset: \*

5.






Kaseta owal.




Kaseta 90°.



- 1. Uchwyty mocujące.
- 2. Śruby.
- 3. Ograniczniki koralika.
- 4. Podkładki uchwytyw z klinem (używane do montażu ściennego).
- 5. Zrywacz koralika.
- 6. Obciążnik koralika.




## Pomiar.




- A - wysokość rolety.  
B - szerokość tkaniny podawana przy składaniu zamówienia.  
C - szerokość całkowita rolety jest większa od szerokości tkaniny o 47 mm.

Montaż uchwyty do sufitu.




Montaż rolety do sufitu.


1.



2.




3.




Montaż rolety do sufitu.


1.




2.



3.




Montaż uchwyty - do ściany.




Montaż rolety do ściany.


1.





2.




3.




Montaż rolety do ściany - klin blokujący należy wsunąć w uchwyt znajdujący się po stronie koralika rolety.



Montaż ograniczników koralika.




Ogranicznikami koralika ustawić maksymalne górne i dolne położenie tkaniny.





# OSTRZEŻENIE!

Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące zasłoną okienną. Mogą również owinać sznur wokół szyi. Dla uniknięcia zadzierzgnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci. Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i meble od sznurów zasłon okiennych.



W celu wyeliminowania ryzyka uduszenia, roleta została wyposażona w zrywalny łącznik koralika. Wg. normy: **EN 13120:2009 + A1:2014**.





Fart Produkt Sp. z o. o. Sp. k.  
ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń  
tel. +48 56 623 55 77, fax +48 56 649 57 23  
e-mail: [biuro@fartprodukt.pl](mailto:biuro@fartprodukt.pl)  
[www.fartprodukt.pl](http://www.fartprodukt.pl)